

## Экспорт: прайс.

Предоставляет API интернет магазина для поиска и получения информации о товарах и товарных группах. Поиск товаров по названию, группе и номеру. Получение информации о товаре (такой как: наличие на складе, цены, описание и т.п.) и структуре товарных групп. Индивидуальная цена в карточке товара (запрос по id) при авторизации.

### Тип запроса

HTTP методы GET или POST.

### Кодировка

Может быть передана в параметре запроса.

UTF-8 - по умолчанию.

Windows-1251 - если передан параметр cp1251 (bool).

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118&cp1251=1> - в кодировке Windows-1251

### Формат ответа

Указывается в расширении файла.

Варианты: XML, JSON.

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118> - в формате XML

<https://shop.platan.ru/export/price.json?id=225257118> - в формате JSON

JSONP - при запросе данных в формате json имя callback функции передается в параметре jsonp.

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.json?id=225257118&jsonp=callback> - в формате JSONP

### Максимальное количество запросов

Сервер <https://shop.platan.ru>

В сутки - 50000 запросов.

В час - 5000 запросов.

## Информация о товарах (prise)

блок **items** - содержит блоки **item** с данными о товарах удовлетворяющих запросу

параметры (в xml):

**type** - тип запроса

варианты:

**id** - данные о товаре

**name** - название товара содержит искомую строку

**analog** - товары имеют ( :0 сходные, :1 аналогичные) характеристики с указанным

**group** - товар принадлежит указанной товарной группе

**user** - логин клиента (в случае успешной авторизации)

**блок item** - содержит данные о товарах (в кратком или подробном вариантах)

параметры (в xml):

**id** - номенклатурный номер

**group\_id** - номер группы

объект **item** (в xml и json):

Таблица 1

параметр	значение	кратко	подробно
GROUP_ID	номер группы	да	да
GROUP	название группы	нет	да
HAME_SHOP	наименование сайта, подробное	нет	да
NAME	наименование	да	да
MANUFAC	производитель	да	да
MANUFAC_SHOP	производитель, подробное название	нет	да
PART_NUMB	партнамбер производителя	нет	да
CENA_ROZ	цена розничная (руб.)	да	да
CENA_PACK	цена м/опт. (руб.)	да	да
CENA_OPT	цена опт. (руб.)	да	да
UPACK	упаковка	да	да

MINSOSKL	минимальное кол-во при покупке со склада	нет	да
MINZAKAZ	минимальное кол-во для заказа	нет	да
QUANTY	количество на складе	да	да
POSTAV	условие поставки	да	да
NOM_N	номенклатурный номер	да	да
PRIHOD_DATE	дата ожидаемого прихода	нет	да
PRIHOD	количество товара в ожидаемом приходе	нет	да
EI_NAME	единица измерения	да	да
PDF_PLATAN	ссылка на файл PDF с описанием (Платан)	нет	да
PDF_BRAND	ссылка на файл PDF с описанием (Производитель)	нет	да
IMG_PREVIEW	фото товара или корпуса	нет	да
BRAND_URL	сайт производителя	нет	да
SPQ_NAME	тип заводской упаковки	нет	да
SPQ_QUANTY	количество товара в одной заводской упаковке	нет	да

### Данные о товаре (id)

В параметре **id** передается номенклатурный номер товара (или список номеров, до 100) в каталоге Платана.

Возвращает данные о товаре в подробном варианте.

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118>

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118&id=237723695&id=933347575>

## Индивидуальная цена (необязательно)

Дополнительные параметры в запросе для авторизации:

**login** - логин клиента в интернет магазине

**sha1** - sha1 хеш формируемый из строки "login;id;pass" в верхнем регистре, где "pass" пароль клиента в интернет магазине.

В возвращаемых данных значения цены рассчитываются исходя из индивидуальных особенностей клиента.

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?login=723647&id=225257118&sha1=F4A8E8F91C982DA587173EF0672DB73BC2E9DBDB>

Признаком успешной авторизации является параметр **user** у блока **items** (в xml), содержащий логин клиента.

## Цена для определенного количества товара (необязательно)

Может использоваться совместно с индивидуальной ценой в авторизованном запросе.

Дополнительный параметры в запросе:

**quanyty** - количество товара

объект **item** (в xml и json) дополнительно содержит:

Таблица 2

параметр	значение	кратко	подробно
CENA_TYPE	количество товара для которого начинает действовать данная цена	нет	да
CENA	цена для данного количества товара	нет	да

Количество товара для которого рассчитана цена указывается в параметре **quanyty** у блока **item** (в xml).

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?id=225257118&quanyty=500>

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?login=723647&id=225257118&quanyty=500&sha1=7DBC2D3E2DECD03654B8116B7F9EC6D676437865>

## Характеристики товара (специальная возможность<sup>1</sup>)

При авторизованном запросе данных о товаре (**id**) в возвращаемые данные добавляются характеристики (параметры) товара.

объект **item** (в xml и json) дополнительно содержит блок **params**

параметры (в xml):

**group\_id** - номер группы

блок **params** - содержит блоки **param** с данными характеристики

параметры (в xml):

**id** - номер характеристики

объект **param** (в xml и json):

Таблица 3

параметр	значение	кратко	подробно
id	номер характеристики	нет	да
name	название	нет	да
value	значение	нет	да

Блоки **param** отсортированы в порядке значимости. При сравнении характеристик товара необходимо использовать номер характеристики, т.к. название не уникально.

Пример авторизации см. в разделе “Индивидуальная цена”.

Пример XML блока с характеристиками товара:

```
<params group_id="23518">
<param id="873">
<value>крепеж</value>
<name>Тип</name>
<id>873</id>
</param>
<param id="874">
<value>50</value>
<name>Вес люстры макс., кг</name>
<id>874</id>
</param>
</params>
```

<sup>1</sup> Для получения данной возможности обратитесь к своему менеджеру.

## Поиск товара (search)

Параметры запроса:

**search** - строка, поисковый запрос

**group** (необязательный) - номер группы в каталоге Платана (вывод ограничивается товарами данной группы)

Возвращает данные о товаре в кратком варианте (максимум 100 наименований).

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?search=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0>

или

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?search=нагрузка>

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?group=63699&search=нагрузка>

Помните о кодировке строки запроса, по умолчанию используется UTF-8 - если поисковый запрос в кодировке Windows-1251 то необходимо указать об этом в запросе.

Пример тех-же запросов в Windows-1251:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?cp1251=1&search=%ED%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E0>

<https://shop2.platan.ru/export/price.xml?cp1251=1&group=63699&search=%ED%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E0>

## Поиск по названию (name)

Параметры запроса:

**name** - строка которая должна содержаться в названии товара или партнамбере производителя

**group** (необязательный) - номер группы в каталоге Платана (вывод ограничивается товарами данной группы)

Возвращает данные о товаре в кратком варианте (максимум 100 наименований).

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?name=CD60>

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?group=10609&name=CD60>

## Поиск похожего по характеристикам (**analog**)

Параметры запроса:

**analog** - номенклатурный номер товара в каталоге Платана

Возвращает данные о товаре в кратком варианте (максимум 100 наименований).

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?analog=951048311>

## Содержимое группы (**group**)

Параметры запроса:

**group** - номер группы в каталоге Платана

Возвращает данные о товаре в кратком варианте.

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/price.xml?group=1918>

При запросе без параметров возвращается пустой объект.

## Информация о группах товаров (group)

блок **groups** - содержит блоки **group** с группами удовлетворяющими запросу

блок **group** - содержит блоки с группами входящими в данную группу

параметры (в xml) и объект (в json):

**id** - номер группы в каталоге Платана

**name** - название группы

**items** - количество товаров в группе

### Список групп (id)

В параметре **id** передается номер группы в каталоге Платана.

Возвращает иерархический список групп входящих в данную группу.

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/group.xml?id=15>

При запросе без параметров возвращает полный список (id=0).

Пример:

<https://shop.platan.ru/export/group.xml>

## Прайс (одним файлом)

Текстовый файл в формате CSV. Со списком поставляемых товаров. С учетом вашей скидки и иных условий (если они есть) в интернет магазине.

**Файл доступен после авторизации** - ссылки для загрузки находятся в личном кабинете.

При запросе с помощью программ (в автоматическом режиме) по указанным адресам необходимо отправить ваш **логин** и **пароль** в интернет магазине методом **POST** . В формате: 'login=723647&pass=testAPI' - где "723647" ваш пароль, а "testAPI" ваш логин.

Названия колонок в первой строке.

Кодировка cp1251.

Товар в наличии на складе и ожидаемый приход:

<https://www.platan.ru/shop/price.csv>

Полный каталог поставляемых товаров:

[https://www.platan.ru/shop/price\\_all.csv](https://www.platan.ru/shop/price_all.csv)

Адрес документа: <https://shop.platan.ru/api.pdf>

16.05.1012